



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาค้างนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๕๑๗,๕๒๕.๕๓ บาท (สิบสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) งบประมาณ ๑๑,๕๐๒,๑๖๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนาม	จำนวน	๑	โครงการ
เด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง			
แจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด			
เพชรบูรณ์			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
ระหว่างเวลา น. ถึง น. และต้องนำตัวอย่างพัสดุครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นชนิดกลางแจ้งและพื้น
ลานกีฬาอเนกประสงค์กลางแจ้ง ที่เสนอราคา มาประกอบการพิจารณาเพื่อตรวจทดลองและทดสอบ ในวันที่.....
เดือน.....พ.ศ.....เวลา.....น. ถึง.....น. ณ.....

ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่

เว็บไซต์ www.phetchabunpao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐-๕๖๗๒-๑๘๔๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายชักรเดช ทองใจสด)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ -

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
- ๑.๙ แผนการทำงาน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อถือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๖) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

(๗) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(๘) สำเนาทะเบียนบ้าน

(๙) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

(ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

(๖) ข้อกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารแสดงว่าวัสดุเม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์ ประเภท เม็ดยางสีและเม็ดยางดำ เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๒๖๘๒-๒๕๖๓ ให้แนบเอกสารไปพร้อมกับการ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารแสดงว่าพื้นสนามพื้นสังเคราะห์ประเภท C สำหรับลานกีฬาและลานเอนกประสงค์ (Synthetic rubber flooring type C for sport and multipurpose court) ตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๑๐๑๐๖๙ เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๒๖๘๓-๒๕๖๓ ให้แนบเอกสารไปพร้อมกับการ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา

๓. เนื่องด้วยเครื่องเล่นสนามสาธารณะ และ ของเล่นเด็ก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) ผู้ประกอบการจะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เศรษฐกิจในประเทศ ให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานในที่สาธารณะ ผู้ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ มอก.๖๘๕ เล่ม ๑-๒๕๖๒ ของเล่น:เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม๑ข้อกำหนด (วันที่มีผลบังคับใช้ ๒๑ ก.ย.๖๕) มอก.๓๐๐๐เล่ม๔-๒๕๖๓เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม๔ อุปกรณ์โยก (วันที่มีผลบังคับใช้ ๒๐ ธ.ค.๖๕)

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารแสดงว่าผลิตภัณฑ์ เครื่องเล่นสนามสาธารณะ : อุปกรณ์โยก เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๓๐๐๐ เล่ม ๔-๒๕๖๓ โดยให้แนบเอกสารไปพร้อมกับการ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารแสดงว่าผลิตภัณฑ์ ของเล่น : ชุดรวมเครื่องเล่นแบบบ้าน๒ชั้น เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๖๘๕ เล่ม ๑-๒๕๖๒ โดยให้แนบเอกสารไปพร้อมกับการ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารแสดงว่าผลิตภัณฑ์ ของเล่น : ชุดรวมเครื่องเล่นป็นปายสไลด์เดอร์ เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๖๘๕ เล่ม ๑-๒๕๖๒ โดยให้แนบเอกสารไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารแสดงว่าผลิตภัณฑ์ ของเล่น : อุโมงค์ทอกลานพลาสติก เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๖๘๕ เล่ม ๑-๒๕๖๒ โดยให้แนบเอกสารไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นชนิดกลางแจ้งและพื้นลานกีฬาอเนกประสงค์กลางแจ้ง ที่เสนอราคา มาประกอบการพิจารณาเพื่อตรวจสอบและทดสอบ ในวันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.....เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ข้อ ๔๔ เป็นพัสดุที่จำเป็น เพื่อทดลอง หรือทดสอบ ให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานในที่สาธารณะ ผู้ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ ตัวอย่างพัสดุที่นำมาแสดงต้องมีคุณภาพคุณลักษณะเป็นไปตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างทุกประการ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ของตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่ เหลือหรือไม่ใช้แล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะคืนให้ผู้เสนอภายหลังจากที่ได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรียบร้อยแล้วให้นำมาแสดง ดังนี้

๑. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นชนิดกลางแจ้งแบบชุดหอคอย (ขนาดไม่

น้อยกว่า กว้าง ๑๐ x ยาว ๑๕ x สูง ๕ เมตร)

๑) หลังคา หรือ อุปกรณ์ประดับหัวเสา	จำนวน ๑ ชิ้น
๒) กระดานลื่นพร้อมประตูปับันนั่ง	จำนวน ๑ ชุด
๓) อุปกรณ์มุดลอดหรือป็นปาย	จำนวน ๑ ชุด
๔) ผืนกันตกพลาสติก	จำนวน ๒ ผืน
๕) บันได(เหล็ก)พร้อมราวบันไดซ้าย-ขวา(เหล็ก)	จำนวน ๑ ชุด
๖) บันไดพลาสติก	จำนวน ๑ ชุด
๗) แผ่นพื้นสถานี	จำนวน ๑ แผ่น
๘) เสาหลัก	จำนวน ๑ ต้น

๒. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นชนิดกลางแจ้งแบบชุดหอคอย (ขนาดไม่

น้อยกว่า กว้าง ๔ x ยาว ๕ x สูง ๖ เมตร)

๑) หลังคา หรือ อุปกรณ์ประดับหัวเสา	จำนวน ๑ ชิ้น
๒) กระดานลื่นพร้อมประตูปับันนั่ง	จำนวน ๑ ชุด
๓) อุปกรณ์มุดลอดหรือป็นปาย	จำนวน ๑ ชุด
๔) ผืนกันตกพลาสติก	จำนวน ๒ ผืน
๕) บันได (เหล็ก) พร้อมราวบันไดซ้าย-ขวา (เหล็ก)	จำนวน ๑ ชุด

๖) แผ่นพื้นสถานี จำนวน ๑ แผ่น

๗) เสาหลัก จำนวน ๑ ต้น

๓. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นชนิดกลางแจ้งแบบชุดหอคอย (ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๗ x ยาว ๑๐ x สูง ๕ เมตร)

๑) หลังคา หรือ อุปกรณ์ประดับหัวเสา จำนวน ๑ ชิ้น

๒) กระดานลื่นพร้อมประตูปังคับนั่ง จำนวน ๑ ชุด

๓) อุปกรณ์มุดลอดหรือปีนป่าย จำนวน ๑ ชุด

๔) ผืนกันตกพลาสติก จำนวน ๒ ผืน

๕) บันได(เหล็ก)พร้อมราวบันไดซ้าย-ขวา (เหล็ก) จำนวน ๑ ชุด

๖) แผ่นพื้นสถานี จำนวน ๑ แผ่น

๗) เสาหลัก จำนวน ๑ ต้น

๔. คานกระดก ๒ ที่นั่ง หรือ คานกระดก ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด

๕. อุโมงค์ท่อนกลวงพลาสติก หรือ ชุดรวมเครื่องเล่นแบบ

บ้าน ๒ ชั้น จำนวน ๑ ชุด

๖. ชุดรวมเครื่องเล่นปีนป่ายสไลด์เดอร์ จำนวน ๑ ชุด

๗. ชิ้นงานพื้นสังเคราะห์ประเภท C๗ มม.

ขนาดไม่น้อย ๕ x ๕ ซม. จำนวน ๑ ชิ้น

๘. ชิ้นงานพื้นสังเคราะห์ประเภท C๑๐ มม.

ขนาดไม่น้อย ๕ x ๕ ซม. จำนวน ๑ ชิ้น

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องยื่นแก้ตลาคภาพสแสดงภาพอย่างน้อย ๓ ด้าน คือ ด้านบน ด้านหน้า ด้านหลัง และ เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะ ของครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นชนิดกลางแจ้ง โดยให้แนบเอกสารไปพร้อมกับการ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการ พิจารณา ตรวจสอบว่า สินค้าที่จะนำมาเสนอต้องมีคุณสมบัติคุณลักษณะเป็นไปตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างทุกประการ

๓.๗ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตาม ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน บังคับ ต้องมีฉลาก และข้อความในฉลากดังนี้

ผลิตภัณฑ์มอก.๓๐๐๐ เล่ม ๔-๒๕๖๓ เครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม ๔ อุปกรณ์โยก (วันที่มีผลบังคับใช้ ๒๐ ธ.ค.๒๕๖๕)

๑. ที่อุปกรณ์โยก อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร

๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายว่าเป็น

ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้

๒) ประเภทและแบบ

๓) ขนาดโครงสร้าง (play structure) ความกว้าง x ความยาว x ความสูง เป็น มิลลิเมตร หรือเซนติเมตร หรือเมตร

๔) มวลสูงสุดที่เครื่องเล่นสามารถรับน้ำหนักได้ เป็น กิโลกรัม

๕) พื้นที่ใช้เล่น ความกว้าง x ความยาว เป็น มิลลิเมตร หรือเซนติเมตร หรือเมตร

ถึง ๑๒ ปี

๖) ข้อความที่ระบุอายุของผู้เล่น เช่น สำหรับเด็กอายุ ๕ ปี ขึ้นไป

๗) เดือน ปี ที่ทำ

๘) คำเตือนที่แสดงข้อความว่า "หากไม่ได้ทำการยึดติดกับพื้น อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต"

๙) รหัสรุ่นที่ทำ

๑๐) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จด

ทะเบียน

หมายเหตุ ข้อ ๑ (๘) ให้ใช้ตัวอักษรสีดำกับสีพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ mm

๒. ต้องมีคู่มือการติดตั้งเป็นภาษาไทย รายละเอียดให้เป็นไปตาม

ภาคผนวก ข. และคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย รายละเอียดให้เป็นไปตามภาคผนวก ค.

๓. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับ

ภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

ผลิตภัณฑ์มอก.๖๘๕ เล่ม ๑-๒๕๖๒ ของเล่น:เฉพาะด้านความ

ปลอดภัย เล่ม ๑ ข้อกำหนด (วันที่มีผลบังคับใช้ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕)

๑. ของเล่นหรือภาชนะบรรจุของเล่นที่ทำและจำหน่ายภายในประเทศทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้เป็นภาษาไทยให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน

๑) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ และสถานที่ตั้ง หรือ

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

๒) อายุผู้เล่น หรืออายุจำกัดของผู้เล่น ตามข้อ ๖.๖.๑

๓) คำเตือน ตามข้อ ๖.๖

๔) เดือน ปีที่ทำ

๒. ของเล่นหรือภาชนะบรรจุของเล่นที่นำเข้าและจำหน่าย

ภายในประเทศทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้เป็นภาษาไทยให้เห็นได้

ง่าย และชัดเจน

ทะเบียน

๑) ชื่อผู้นำเข้าและสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จด

๒) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ และประเทศที่ทำ

๓) อายุผู้เล่น หรืออายุจำกัดของผู้เล่น ตามข้อ ๖.๖.๑

๔) คำเตือน ตามข้อ ๖.๖

๕) เดือน ปีที่ทำ หรือนำเข้า

๓. ในกรณีที่เป็นการของเล่นเพื่อส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ฉลาก

ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ทำกับผู้ซื้อ

๔. ตัวเลขและอักษรที่ใช้ต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑ มม. ยกเว้นรายละเอียดตามข้อ ๖.๑ (๒) ข้อ ๖.๑ (๓) ข้อ ๖.๒ (๓) และข้อ ๖.๒ (๔) ต้องสูงไม่น้อยกว่า ๓ มม. โดยคำว่า “คำเตือน”

ให้ใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวหนาและสูงไม่น้อยกว่า ๔ มม.

๕. การแสดงสีของพื้นฉลากและสีของรายละเอียดในฉลากตาม

ข้อ ๖.๑ (๒) ข้อ ๖.๑ (๓) ข้อ ๖.๒ (๓) และข้อ ๖.๒ (๔) ต้องใช้สีที่ตัดกัน ซึ่งทำให้รายละเอียดที่แสดงไว้อ่านได้ชัดเจน

๖. คำเตือน ของเล่นที่มีลักษณะหรือประกอบด้วยชิ้นส่วนซึ่ง

อาจเป็นอันตรายต้องมีคำว่า “คำเตือน” รายละเอียดคำเตือนของผลิตภัณฑ์ของเล่น ให้ดูเพิ่มเติม ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๖๘๕ เล่ม ๑-๒๕๖๒

๗. เอกสารแนะนำวิธีเล่น ของเล่นต่อไปนี้มีเอกสารแนะนำ

วิธีเล่น

๑) ของเล่นที่มีปลายแหลม หรือขอบคม

๒) ของเล่นพุ่งหรือยิง

๓) ของเล่นที่มีเชื้อเพลิงหรือแหล่งให้ความร้อนอื่นและใช้งาน

ได้อย่างจริงจัง

๔) ของเล่นที่ต้องใช้กาว และ/หรือตัวทำละลาย

๕) จักรยานของเล่นต้องมีข้อแนะนำในการบำรุงรักษา และ

หากเป็นจักรยานที่ประกอบเองได้ต้องมีคู่มือแสดงวิธีการประกอบด้วย

๘. กรณีที่ฉลากระบุถึงสมรรถนะของของเล่น ของเล่นนั้นต้องมี

สมรรถนะตามที่ระบุ

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแนบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่น ใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

จำนวน ๕๗๕,๑๐๘.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเข้าหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่าง
เวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอดีขึ้นชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงิน

สัญญาจะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้อแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๒ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีรายได้เพียงพอแล้วเท่านั้น จึงจะลงนามในสัญญาได้ หรือในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติ หรือพันวิสัยด้วยเหตุอันใดอันจะโทษฝ่ายใดมิได้ ในกรณีดังกล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้เป็นเหตุให้ไม่สามารถทำการลงนามในสัญญาได้ไม่ว่ากรณีใดๆ จะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนด้วยการใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มิได้

๑๑.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มีเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ได้

(๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้าง หรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับระบุในข้อ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11,502,160.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงิน 12,517,525.53 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 (พ)

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.6

6.5 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วันเฉลิม เพ่งพินิจ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒)

7.2 บุญญาพร ทองดี กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

7.3 ณัฐธินิชา ภูากสอน กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

7.4 ศิริพงศ์ ศรีปี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.5 สิริพัฒน์ จตุพจน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สิริพัฒน์ จตุพจน์

02 เมษายน 2567 17:52:31

ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ว่า ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดฯ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะแจกจ่ายให้กับบุคลากรในสังกัดฯ ได้แล้ว หากมีบุคลากรในสังกัดฯ ที่ยังไม่ได้รับเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดฯ กรุณาติดต่อขอรับเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดฯ ได้ที่ ศูนย์ฯ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ ๐๒-๒๖๖๖-๖๖๖๖ หรือทางอีเมลได้ที่ ebid@dingu.com

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

မေး : မေး

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง		รวม					123,500.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,269,360.00	
3	งานปรับปรุงท่อน้ำเสีย		รวม					32,543.20	
4	งานปรับปรุงภูมิทัศน์		รวม					80,840.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,506,243.20	

สุริยพัฒน์ จิตพจน์

1. 2. 3.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง								
	- อุปกรณ์บริหารแขนขา แบบสปีดอากาศ แบบ 2 สถานี	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	500.00	500.00	9,500.00	
	- อุปกรณ์แกว่งตัว แบบ 2 สถานี	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	500.00	500.00	9,500.00	
	- อุปกรณ์ดึงน้ำหนักบริหารขา แบบ 1 สถานี	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	500.00	500.00	9,500.00	
	- อุปกรณ์บริหารแขนขา แบบสปีดอากาศ เตี้ย	1.000	ตร.ม.	9,000.00	9,000.00	500.00	500.00	9,500.00	
	- อุปกรณ์บริหารแขนขา แบบก้าวเดิน แบบ 2 สถานี	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	500.00	500.00	9,500.00	
	- อุปกรณ์บริหารเอว แบบ 4 ที่ (นั่ง 2 ยืน 2) แบบ 4 สถานี	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	500.00	500.00	9,500.00	
	- อุปกรณ์บริหาร หัวไหล่และหน้าอก แบบ 2 สถานี	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	500.00	500.00	9,500.00	
	- อุปกรณ์บริหาร หัวไหล่และหน้าอก แบบ 1 สถานี	1.000	ตร.ม.	9,000.00	9,000.00	500.00	500.00	9,500.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- อุปกรณ์แม่พิมพ์พลาสติก 2 สถานี	1.000	ตร.ม.	9,000.00	9,000.00	500.00	500.00	9,500.00	
	- อุปกรณ์การเรียง แบบ 2 สถานี	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	500.00	500.00	9,500.00	
	- อุปกรณ์ลูกกลิ้งบริหารฯ แบบ 2 สถานี	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	500.00	500.00	9,500.00	
	- อุปกรณ์นั่งเอนปั่น แบบ 2 สถานี	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	500.00	500.00	9,500.00	
	- อุปกรณ์นำเย็บบริหารหน้าท้อง แบบ 1 สถานี	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	500.00	500.00	9,500.00	
	รวมค่างานซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	-	-	117,000.00	117,000.00	6,500.00	6,500.00	123,500.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานแปลนคอนกรีต 240 Ksc. Sok 10 ซม.	1,528.000	ตร.ม.	205.00	313,240.00	145.00	221,560.00	534,800.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเศษ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์กลางแจ้ง ด้วยพื้นสังเคราะห์ประเภท C สำหรับลานกีฬาและลานเอนกประสงค์ (Synthetic rubber flooring type C for sport and multipurpose court) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01010069 รุ่น ECO SPORT FLOORING-TOP PU ความหนาประมาณ 7 มม. (แบบท่อน้ำงาน) - งานก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์กลางแจ้ง ด้วยพื้นสังเคราะห์ประเภท C สำหรับลานกีฬาและลานเอนกประสงค์ (Synthetic rubber flooring type C for sport and multipurpose court) ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01010069 รุ่น ECO Multi-PUPOSE FLOORING ความหนาประมาณ 10 มม (แบบท่อน้ำงาน) รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	504.000	ตร.ม.	2,000.00	1,008,000.00	300.00	151,200.00	1,159,200.00	
		1,024.000	ตร.ม.	2,215.00	2,268,160.00	300.00	307,200.00	2,575,360.00	
		-	-	4,420.00	3,589,400.00	745.00	679,960.00	4,269,360.00	

ศิริพัฒน์ จตุพจน์

02 เมษายน 2567 17:53:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุงหอนาฬิกา - งานรื้อวัสดุบุงหลังคาหอนาฬิกาและผนังบริเวณหน้าเรือนนาฬิกา - งานหลังคาคอมโพสิต - งานกรุผนังคอมโพสิตบริเวณเรือนนาฬิกา - งานทำสีวงแหวน - สายไฟฟ้า VCT 2.5 Sq.m. - สายไฟฟ้า NYF 2x4 Sq.m. - โคมไฟ LED Floodlight 50 วัตต์ - งานทาสีผนัง คสล. รวมค่างานปรับปรุงหอนาฬิกา	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	
		6.400	ตร.ม.	300.00	1,920.00	80.00	512.00	2,432.00	
		3.240	ตร.ม.	300.00	972.00	80.00	259.20	1,231.20	
		10.000	ชิ้น	800.00	8,000.00	200.00	2,000.00	10,000.00	
		100.000	ม.	40.00	4,000.00	12.00	1,200.00	5,200.00	
		40.000	ม.	72.00	2,880.00	15.00	600.00	3,480.00	
		4.000	ชุด	650.00	2,600.00	150.00	600.00	3,200.00	
		1.000	ทั้งหมด	700.00	700.00	300.00	300.00	1,000.00	
		-	-	5,862.00	24,072.00	3,837.00	8,471.20	32,543.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงภูมิทัศน์								
	- งานเตรียมพื้นที่	822.000	ตร.ม.	10.00	8,220.00	10.00	8,220.00	16,440.00	
	- งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก	822.000	ตร.ม.	15.00	12,330.00	10.00	8,220.00	20,550.00	
	- งานทำผิวพื้นที่ซีเมนต์พิมพ์ลายบริเวณทางเท้า	47.000	ตร.ม.	400.00	18,800.00	150.00	7,050.00	25,850.00	
	- งานปลูกต้นชาฮกเกี้ยนทรงพุ่มสูง 30-40 ซม.	300.000	ต้น	15.00	4,500.00	5.00	1,500.00	6,000.00	
	- งานทำสีเสาออลอยพรองมเสาฐาน คสล.	12.000	ตัว	900.00	10,800.00	100.00	1,200.00	12,000.00	
	รวมค่างานปรับปรุงภูมิทัศน์	-	-	1,340.00	54,650.00	275.00	26,190.00	80,840.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									4,506,243.20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นองนารี่	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล สะเตียง	โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่		รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1		งานปรับปรุงผิวลานคอนกรีตเดิม		รวม					1,083,240.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									1,083,240.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคา รวม 1,083,240.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วยเขต
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงผิวลานคอนกรีตเดิม	268.000	ตร.ม.	70.00	18,760.00	70.00	18,760.00	37,520.00	
		- งานรื้อถอนพร้อมขนทิ้งลานคอนกรีตเก่า หนา 10 ซม. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้หนองนารี่							
		- งานเทลานคอนกรีต 240 ksc. SOK 10 ซ.ม.	288.000	ตร.ม.	205.00	59,040.00	145.00	41,760.00	100,800.00
	- งานก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์กลางแจ้ง ด้วยพื้นสังเคราะห์ประเภท C	67.000	ตร.ม.	2,000.00	134,000.00	300.00	20,100.00	154,100.00	
	สำหรับลานกีฬาและลานเอนกประสงค์ (Synthetic rubber flooring type C for sport and multipurpose court) ตามบัญชีวิศวกรรมไทย รหัส 01010069 รุ่น ECO SPORT FLOORING-TOP PU ความหนาประมาณ 7 มม. (แบบเทหน้างาน)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์กลางแจ้ง ด้วยพื้นสังเคราะห์ประเภท C	288.000	ตร.ม.	2,215.00	637,920.00	300.00	86,400.00	724,320.00	
	สำหรับลานกีฬาและลานเอนกประสงค์ (Synthetic rubber flooring type C for sport and multipurpose court) ตามบัญชีวิศวกรรมไทย รหัส 01010069 รุ่น ECO Multi-PURPOSE FLOORING ความหนาประมาณ 10 มม (แบบเทพนางาน)	7.000	ชุด	9,000.00	63,000.00	500.00	3,500.00	66,500.00	
	- งานซ่อมแซมชุดเครื่องออกกำลังกาย 3 สถานี จำนวน 7 ชุด	-	-	13,490.00	912,720.00	1,315.00	170,520.00	1,083,240.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									1,083,240.00

ศิริพัฒน์ จตุพจน์

02 เมษายน 2567 17:53:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	บริเวณทางเข้าสำนักงาน อบจ.พช.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ละหานทราย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์		
แบบ ป.ร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน	6 หน้า
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บริเวณทางเข้าหน้าสำนักงาน อบจ.พช.	4,506,243.20	1.3012	5,863,523.65	
รวมค่าก่อสร้าง				5,863,523.65	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,863,523.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้หนองนารี		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอพิชัยบูรณ์ เพชรบูรณ์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์		
แบบ ป.ร. 4	ที่แบบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเรือนกระจก	1,083,240.00	1.3012	1,409,511.88	
รวมค่าก่อสร้าง				1,409,511.88	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,409,511.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้หนองนารี		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ วิศวกรรับรู้อาคารเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์		
สถานที่ก่อสร้าง	bidday/ คุปาลี สีสุตโย่ง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์		
แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	1,409,511.88	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,409,511.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคูสุราษฎร์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


(นนทธร ทองตอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สิริพัฒน์ จิตพจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(วันเฉลิม เฟ่งพินิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐนิชา ฤกาสรอน)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ศิริพงศ์ ศรีวี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งหัดเขรยบรณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งหัดเขรยบรณ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล สะเดียง อำเภอ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด เพชรบูรณ์		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	บริเวณทางเข้านักงาน อบจ.พช. จำนวน 1 หลังละ 5,863,523.65 บาท	5,863,523.65	
2	บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ของนารี จำนวน 1 หลังละ 1,409,511.88 บาท	1,409,511.88	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	5,244,490.00	
สรุป	ราคากลาง (.....) สิบสองล้านห้าพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบห้าบาทห้าสิบสามสตางค์	12,517,525.53	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒๕๖๖ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล สะเดียง	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์			
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่				

(วันเฉลิม เฟ่งพินิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญญาพร ทองดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐธิดา ภูกลสอน)


กรรมการกำหนดราคากลาง

(ศิริพงษ์ ศรีปี)

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สะเตียง	อำเภอ	เมืองเพชรบูรณ์
				จังหวัด
แบบเลขที่				เพชรบูรณ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			



(สิริพัฒน์ จตุพจน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



สิริพัฒน์ จตุพจน์

02 เมษายน 2567 17:53:51

รายละเอียด คุณลักษณะครุภัณฑ์
โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ขอบเขตของงานปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
ณ บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้อุทยานวิทยาศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์
และทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

๗. งานจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นชนิดกลางแจ้งพร้อมประกอบติดตั้ง จำนวน ๑๒ รายการ

๗.๑ หอนาฬิกาหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑) เป็นนาฬิกาดิจิตอล แขนวนั่งจำนวน ๔ เรือน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๗๘๐ มม. X สูง ไม่น้อยกว่า ๒๖๕ มม. X หนาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มม. ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการดูเวลาตรงกันทุกจุด ทุกพื้นที่
- ๒) สามารถแสดงวันที่ เวลา อุณหภูมิ จัปเวลา และแจ้งเตือนได้
- ๓) มองเห็นได้ง่ายกว่า และมองเห็นได้ไกลกว่า ออกแบบด้วย LED คุณภาพสูงมองเห็นได้ชัดเจนอยู่ในระยะไกล ๑๔๐ เมตร มุมมองด้านต่างๆ Viewing Angle ๔๕ องศา ชัดเจนทุกด้านทุกมุม
- ๔) เวลาเท่ากันทุกจุด Sync เวลาจาก Computer Server ,GPS อาศัยเครือข่าย INTERNET หรือสัญญาณจากดาวเทียมเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลเวลาไปยังเครื่องลูกข่าย โดยมีเครื่องแม่ข่าย (NTP Serve) เป็นตัวส่งเวลามาตรฐานไปยังเครื่องปลายทางเพื่อ เทียบเวลาให้ตรงกัน ซึ่งเป็นค่าเวลาที่ทาง Time & Frequency Lab. ได้ทำการเก็บรักษาไว้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความถูกต้องประมาณ ๑ millisecond ในระบบ LAN เป็นความคลาดเคลื่อนที่อยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งยังง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ใช้งานทั่วไป
- ๕) สามารถทนแดดทนฝนอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
- ๖) จอภาพ LED ๘ นิ้ว ๔ หลัก สีแดง
- ๗) วัสดุหุ้มเป็นพีวีซี ที่มีความคงทนมีคุณภาพ เคสกันน้ำสีดำ
- ๘) การตั้งค่าด้วยรีโมทคอนโทรล หน้าสัมผัสเปิด-ปิด
- ๙) ใช้ไฟ ๑๑๐-๒๒๐ Volts AC/๕๐ Hz.
- ๑๐) การรับประกัน ๑ ปี ฟรีค่าอะไหล่และบริการ

๗.๒ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นชนิดกลางแจ้งพร้อมประกอบติดตั้ง เพื่อทดแทนของเดิม บริเวณลานนันทนาการหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

- ก. ผลิตจากวัสดุที่ได้มาตรฐาน ไม่มีสารพิษโลหะหนัก เกินมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายกับเด็ก (NONTOXIC GRADE) มีผลทดสอบ หรือ หนังสือรับรองจากสถาบันของรัฐหรือเอกชนที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับภายในประเทศ เช่น สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการฯ หรือ จากสถาบันระดับสากล
- ข. ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านต่างๆ จากสถาบันของรัฐหรือเอกชนที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับภายในประเทศ หรือสถาบันระดับสากล โดยอย่างน้อยต้องได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO:๙๐๐๑:๒๐๑๕
- ค. ส่วนประกอบชิ้นงานโลหะที่ต้องทำสี ต้องทำสีด้วยระบบสีฝุ่นอบร้อน (POWDER COATING) เพื่อให้ได้มาซึ่งฟิล์มสีที่มีความแข็งแรง,ทนต่อการขีดข่วน,เงางาม,ทนทานต่อแดด-ลม-ฝนไม่ต้องใช้ตัวทาสีละลาย เช่นทินเนอร์ น้ำมันสน ทำให้ไม่มีกลิ่นฉุนไม่มีไอ ไม่มีสารสารระเหย ไม่มีอันตรายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ง. อุปกรณ์ยึดจับ เช่น สกรู น็อต ประกับฯ จะต้องใช้ไม่มีเหลี่ยมแหลมคม เป็นวัสดุกันสนิมทนทานทนต่อทุกตัวต้องทำการปิดด้วยหมวกปิดหัวน็อตที่ทำจากวัสดุพลาสติกหรือวัสดุที่ดัดกว่า.....กรรมการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

จ. ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติก ผลิตจากพลาสติกโพลิเอธิลีน LLDPE หรือวัสดุดีกว่า ซึ่งมีคุณสมบัติยืดหยุ่น สูง ทนต่ออุณหภูมิ แรงกระแทกได้ดี โดยต้องเป็นวัสดุเกรดไม่มีสารพิษโลหะหนัก เกินมาตรฐานความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายกับเด็ก

โดยมีรายการและรายละเอียดดังนี้

๗.๒.๑ เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นชนิดกลางแจ้งแบบชุดหอคอย (ติดตั้ง ณ ทางเข้าหน้าที่ทำการ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์)

ออกแบบเป็นรูปบรรดาสัตว์โลกนานาชนิด หรือ ปราสาทเทพนิยาย หรือการ์ตูนอื่นๆ สีสดใสสวยงาม กระตุ้น จินตนาการให้กับเด็ก ขนาดเมื่อประกอบติดตั้งเมื่อวัดจากจุดที่กว้างสุด-ยาวสุด-สูงสุดต้องไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐ เมตร x ยาว ๑๕ เมตร x สูง ๕ เมตร ประกอบด้วยรายการและขนาดเมื่อวัดจากระยะที่ใกล้ที่สุด ไม่น้อยกว่า ดังนี้

๑) หลังคาหอคอยและอุปกรณ์ประดับหัวเสา

คุณลักษณะเฉพาะ

- หลังคาโดโนเสาร์ หรือการ์ตูน, สัตว์อื่น ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีน หล่อขึ้นรูป แบบผนัง ๒ ชั้น ลวดลายต้องอยู่ในเนื้อพลาสติกทึบสูงต่ำอย่างเด่นชัดประกอบด้วย หัว ๒ ชั้น ลำตัว ๑ ชั้น ประกอบกันหรือ หล่อขึ้นรูปเป็นงานชิ้นเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๒๐ ซม. x ยาว ๓๐๐ ซม. x สูง ๑๕๐ ซม. จำนวน ๑ ชุด

- ประดับหัวเสาใบไม้หรือดอกไม้, ต้นไม้ แบบที่ ๑ ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีน หล่อขึ้นรูป แบบ ผนัง ๒ ชั้น ลวดลายต้องอยู่ในเนื้อพลาสติกทึบสูงต่ำอย่างเด่นชัดขนาด กว้าง ๑๐ ซม. x ยาว ๔๕ ซม. x สูง ๖๕ ซม. จำนวน ๑๒ ชิ้น

- ประดับหัวเสาใบไม้หรือดอกไม้, ต้นไม้ แบบที่ ๒ ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีน หล่อขึ้นรูป แบบผนัง ๒ ชั้น ลวดลายต้องอยู่ในเนื้อพลาสติกทึบสูงต่ำอย่างเด่นชัดขนาด กว้าง ๑๐๐ ซม. x ยาว ๑๐๐ ซม. x สูง ๖๐ ซม. จำนวน ๒ ชิ้น

- ประดับหัวเสาใบไม้หรือดอกไม้, ต้นไม้ แบบที่ ๓ ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีน หล่อขึ้นรูป แบบ ผนัง ๒ ชั้น ลวดลายต้องอยู่ในเนื้อพลาสติกทึบสูงต่ำอย่างเด่นชัดขนาด กว้าง ๗๐ ซม. x ยาว ๗๐ ซม. x สูง ๖๐ ซม. จำนวน ๒ ชิ้น

- ประดับหัวพระอาทิตย์หรือการ์ตูนอื่น ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีน หล่อขึ้นรูป แบบผนัง ๒ ชั้น ลวดลายต้องอยู่ในเนื้อพลาสติกทึบสูงต่ำอย่างเด่นชัดขนาด กว้าง ๗๕ ซม. x ยาว ๘๐ ซม. x สูง ๗๐ ซม. จำนวน ๑ ชิ้น

๒) กระดานลื่นไม้ซ้าแบบ

คุณลักษณะเฉพาะ

ชิ้นงานพลาสติกผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น ลวดลายต้องอยู่ในเนื้อ พลาสติกทึบสูงต่ำอย่างเด่นชัด, อุโมงค์ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีน หล่อขึ้นรูป แบบผนังชิ้นเดียว ผิวภายใน เรียบลื่นไม่มีเหลี่ยมแหลมคม Ø ภายในท่ออุโมงค์ไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม. เพื่อป้องกันเด็กติดอยู่ภายใน กลับตัวไม่ได้

- กระดานลื่นรางเดี่ยว ขนาดกว้าง ๕๕ ซม. x ยาว ๑๘๐ ซม. รางสไลด์กว้าง ๔๐ ซม. มีประตูปับคับ นั้งก่อนสไลด์ ขนาดกว้าง ๙๓ ซม. สูง ๑๑๘ ซม. หนา ๑๙ ซม. จำนวน ๑ ชุด

- กระดานลื่นรางคู่วงช้างหรือสัตว์, การ์ตูนอื่น ขนาด กว้าง ๑๕๐ ซม. x ยาว ๓๘๐ ซม. x สูง ๒๐ ซม. รางสไลด์กว้าง ๕๐ ซม. มีประตูปับคับนั้งก่อนสไลด์เป็นรูปหัวช้างหรือสัตว์ การ์ตูนอื่น ขนาดกว้าง ๑๒๕ ซม. x ยาว ๑๙๕ ซม. x หนา ๒๐ ซม. จำนวน ๑ ชุด

- กระดานลื่นอุโมงค์ ขนาดยาว ๔๒๐ ซม. x สูง ๒๒๐ ซม. ประกอบด้วยท่อทึบ ๕ ท่อ ท่อสไลด์ไม่น้อย กว่า ๒ ท่อ ปากอุโมงค์ ๑ ชิ้น ปากอุโมงค์ กว้าง ๘๕ x ยาว ๑๕๕ ซม. มีเสาค้ำยัน ๕ ต้น ทั้งหมดประกอบติดต่อกัน จำนวน ๑ ชุด

ลงชื่อ.....กรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

- กระดานลิ้นอุโมงค์คว้น ขนาด $\varnothing$ ๑๕๐ ซม. x สูง ๒๘๐ ซม. ประกอบด้วยท่อทึบ ๗ ท่อ ท่อใส ไม่น้อยกว่า ๒ ท่อ ปากทางออก ๑ ขึ้น ผนังปากทางเข้า ๑ ขึ้น โดยปากทางออกขนาด กว้าง ๘๕ ซม. x ยาว ๑๕๕ ซม. ผนังปากทางเข้า กว้าง ๙๔ ซม. x ยาว ๑๒๐ ซม. X หนา ๑๓ ซม. มีเสาค้ำยัน ๕ ต้น ทั้งหมดประกอบ ต่อเนื่องกัน จำนวน ๑ ชุด

๓) อุปกรณ์มุดลอดหรือปีนป่ายไม่ซ้ำแบบ

คุณลักษณะเฉพาะ

ชิ้นงานพลาสติกผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น ลวดลายต้องอยู่ในเนื้อ พลาสติกนูนสูงต่ำอย่างเด่นชัด ชิ้นงานโลหะผลิตจากเหล็กกล้าปาวไนซ์กล้าปาวไนซ์ อบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) เชือกแกนลวด $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า ๑ ซม.

- อุปกรณ์มุดลอดหรือปีนป่ายยี่ราฟ หรือสัตว์ ,การตุน อื่นๆ ขนาดกว้าง ๑๔๐ ซม. X ยาว ๒๔๐ ซม. X สูง ๕๐๐ ซม. ทำจากเหล็กกล้าปาวไนซ์ พับ เชื่อม ประกอบขึ้นรูปเป็นตัวยี่ราฟ ได้ตัวยี่ราฟมีสถานีเชือกห้อยเล่นได้ ๖ บาก ลำตัวยี่ราฟมีลักษณะเป็นท้องนั่งเล่นได้ ขนาด กว้าง ๑๔๐ ซม. X ยาว ๒๔๐ ซม. X สูง ๑๔๐ ซม. ทั้งหมด ประกอบต่อเนื่องกัน จำนวน ๑ ชุด

- อุปกรณ์มุดลอดหรือปีนป่ายมดหรือสัตว์ ,การตุน อื่นๆ ขนาดกว้าง ๑๕๐ ซม. X ยาว ๕๐๐ ซม. ประกอบด้วย หัวมดพลาสติก ขนาด $\varnothing$ ๘๐ ซม. จำนวน ๑ ชิ้น ท่ออุโมงค์ตาข่าย $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า ๗๕ ซม. จำนวน ๑ ท่อ ลูกบอลตาข่าย $\varnothing$ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ซม. จำนวน ๓ ลูก โครงลูกบอลทำจากเหล็กท่อกกล้าปาวไนซ์ $\varnothing$ ๓.๒ ซม. ขาทำจากเหล็กท่อกกล้าปาวไนซ์ $\varnothing$ ๓ นิ้ว ทั้งหมดประกอบต่อเนื่องกัน จำนวน ๑ ชุด

- อุปกรณ์มุดลอดหรือปีนป่ายหนอนหรือสัตว์ ,การตุน อื่นๆ ขนาดกว้าง ๑๑๒ ซม. X ยาว ๒๘๐ ซม. ประกอบด้วยหัวหนอนทำจากพลาสติกขนาด กว้าง ๑๑๒ ซม. X ยาว ๑๓๐ ซม. X หนา ๓๐ ซม. จำนวน ๑ ชิ้น อุโมงค์ ตาข่ายเชือก ขนาดกว้าง ๙๘ ซม. X ยาว ๒๘๐ ซม. X สูง ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ ชุด $\varnothing$ ภายในอุโมงค์ตาข่ายเชือก ๖๕ ซม. ตาข่ายทำจากเชือกแกนลวด ϕ ๑ ซม. โครงตาข่ายทำจากเหล็กท่อกกล้าปาวไนซ์ $\varnothing$ ๓.๒ ซม. ทั้งหมดประกอบ ต่อเนื่องกัน จำนวน ๑ ชุด

- อุปกรณ์มุดลอดหรือปีนป่าย อุโมงค์เชือก ขนาดกว้าง ๙๓ ซม. X ยาว ๑๘๐ ซม. X สูง ๑๐๐ ซม. $\varnothing$ ภายในอุโมงค์ตาข่ายเชือก ๖๕ ซม. ตาข่ายทำจากเชือกแกนลวด ϕ ๑ ซม. โครงตาข่ายทำจากเหล็กท่อกกล้าปาวไนซ์ $\varnothing$ ๓.๒ ซม. จำนวน ๑ ชุด

- อุปกรณ์มุดลอดหรือปีนป่ายอุโมงค์เชือกสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง ๙๙ ซม. X ยาว ๒๒๐ ซม. X สูง ๘๙ ซม. ตาข่ายทำจากเชือกแกนลวด ϕ ๑ ซม. โครงตาข่ายทำจากเหล็กท่อกกล้าปาวไนซ์ $\varnothing$ ๓.๒ ซม. ปากทางเข้าออก ขนาดกว้าง ๘๔ ซม. x ยาว ๘๔ ซม. จำนวน ๑ ชุด

๔) ผนังกันตก/ผนังกันปีน

คุณลักษณะเฉพาะ

ชิ้นงานพลาสติกผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น ลวดลายต้องอยู่ในเนื้อ พลาสติกนูนสูงต่ำอย่างเด่นชัด ชิ้นงานโลหะผลิตจากเหล็กกล้าปาวไนซ์กล้าปาวไนซ์ อบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING)

- ผนังกันตกสิงโตหรือสัตว์,การตุนอื่น ขนาดกว้าง ๙๐ ซม. X สูง ๑๕๐ ซม. ทำจากแผ่นพลาสติกตัน หนา ๑๒ มม. ตัดออกแบบประกอบเป็นรูปสิงโต จำนวน ๑ ชุด

- ผนังกันตกกันช้างหรือสัตว์,การตุนอื่น ขนาดกว้าง ๑๐๐ ซม. X ยาว ๒๕๐ ซม. X หนา ๑๓ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น จำนวน ๑ แผง

- ผนังกันตกหมีหรือสัตว์,การตุนอื่น ขนาดกว้าง ๙๓ ซม. X ยาว ๑๕๐ ซม. X หนา ๑๓ ซม. ผลิต จากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น มีช่องมองทะลุได้ ๓ ช่อง จำนวน ๑ แผง

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

- ผนังกันตกกระบอบกมุน ประกอบด้วยกรอบพลาสติกผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น ขนาด กว้าง ๙๔ ซม. X ยาว ๑๒๕ ซม. X หนา ๑๐ ซม. จำนวน ๑ ชิ้น ตรงกลางบรรจุ กระบอบพลาสติกกมุนได้ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น ขนาด ๘ ๑๗ ซม. X สูง ๒๐ ซม. จำนวน ๔ ลูก จำนวน ๑ แผง

- ผนังกันตกกระเบียง,มุข ขนาดกว้าง ๗๒ ซม. X สูง ๑๒๐ ซม. X ลึก ๕๐ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น เด็กสามารถออกไปยืน/นั่งเล่นได้จริง ตัวกระเบียงมีช่องลม ๓ ช่อง จำนวน ๑ แผง

- ผนังกันตกตัวตั้งหรือสัตว์,การตุนอื่น ขนาดกว้าง ๙๔ ซม. X สูง ๑๒๗ ซม. X หนา ๑๗ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น จำนวน ๑ แผง

- ผนังกันตกถ้ำลอด หรือต้นไม้ ,สัตว์,การตุนอื่น ขนาดกว้าง ๙๓ ซม. X สูง ๑๐๕ ซม. X หนา ๒๐ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น มีช่องเด็กสามารถมุดลอดไปมาได้ จำนวน ๓ แผง

- ผนังกันป็น ขนาดกว้าง ๙๔ ซม. X สูง ๓๐ ซม. X หนา ๙ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น จำนวน ๑ แผง

- ผนังกันตกแผงลูกกรง ขนาดกว้าง ๙๙ ซม. X ยาว ๑๐๐ ซม. ทำจากทำจากเหล็กทอกัลป์วาไนซ์ อบพันสีกันสนิม (POWDER COATING) Ø๓.๒ , Ø๒.๕ ซม. จำนวน ๓ แผง

๕) บันไดพร้อมราวบันได

คุณลักษณะเฉพาะ

- บันไดพร้อมราวบันได แบบที่ ๑ ขนาดกว้าง ๘๕ ซม. X ยาว ๑๑๐ ซม. X สูง ๑๕๐ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น ลวดลายต้องอยู่ในเนื้อพลาสติกนูนสูงต่ำอย่างเด่นชัด รูปหอยทากหรือสัตว์,การตุนอื่น ตัวบันไดและผนังบันไดเป็นชิ้นงานเดียวกัน ชั้นบันไดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. จำนวน ๑ ชุด

- บันไดพร้อมราวบันได แบบที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. X ยาว ๑๘๐ ซม. X สูง ๑๖ ซม. ทำจากเหล็กแผ่นกัลป์วาไนซ์ อบพันสีกันสนิม (POWDER COATING) หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร ขึ้นรูปไม่มีช่องว่างระหว่างชั้นบันได ยกขอบข้างกันเท้าสไลด์ ราวบันไดทำจากเหล็กทอกัลป์วาไนซ์ อบพันสีกันสนิม (POWDER COATING) Ø ๓.๒ ซม. ปิดราวบันไดซ้าย-ขวา ด้วยแผ่นพลาสติกตันหนา ๑๒ มม. ตัดออกแบบเป็นลำตัวสิงโตหรือสัตว์,การตุนอื่น จำนวน ๑ ชุด

- บันไดพร้อมราวบันได แบบที่ ๓ ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. X ยาว ๘๐ ซม. X สูง ๑๖ ซม. ทำจากเหล็กแผ่นกัลป์วาไนซ์อบพันสีกันสนิม (POWDER COATING) หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร ขึ้นรูปไม่มีช่องว่างระหว่างชั้นบันได ยกขอบข้างกันเท้าสไลด์ มีราวบันไดซ้าย-ขวา โครงทำจากเหล็กทอกัลป์วาไนซ์อบพันสีกันสนิม (POWDER COATING) Ø๓.๒ ซม. เหล็กตะแกรงทำจากเหล็กทอกัลป์วาไนซ์ อบพันสีกันสนิม (POWDER COATING) Ø๒.๕ ซม.จำนวน ๑ ชุด

- บันไดพร้อมราวบันได แบบที่ ๔ ชั้นบันไดจำนวน ๔ ชั้น และหลังจำนวน ๔ ชั้น ทำจากพลาสติกหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น โครงทำจากทำจากเหล็กทอกัลป์วาไนซ์ อบพันสีกันสนิม (POWDER COATING) Ø ๓.๒ ซม. เหล็กตะแกรงกันตกทำจากเหล็กทอกัลป์วาไนซ์ อบพันสีกันสนิม (POWDER COATING) Ø ๒.๕ ซม. ขนาดบันได กว้าง ๖๐ ซม. X ยาว ๓๕ ซม. X สูง ๑๖ ซม. ไม่มีช่องว่างระหว่างชั้นบันได ยกขอบซ้ายขวากันเท้าสไลด์ ขนาดหลังคากว้าง ๓๐ ซม. X ยาว ๗๐ ซม. X สูง ๔๐ ซม. เมื่อประกอบรวมกันมีขนาด กว้าง ๖๐ ซม. X ยาว ๑๘๐ ซม. X สูง ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ ชุด

คณะกรรมการจัดทำแบบบรรจุรายการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

๖) แผ่นพื้นสถานี

คุณลักษณะเฉพาะ

ผลิตจากเหล็กแผ่นกัลป์วาไนซ์ อพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม. พับขอบ มีรูระบายน้ำกระจายทั่วทั้งแผ่น ผิวสัมผัสไม่ลื่น

- แผ่นพื้นสถานี แบบที่ ๑ ทรง ๔ เหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑๑๕ ซม. X ยาว ๑๑๕ ซม. X สูง ๘ ซม.
จำนวน ๖ แผ่น

- แผ่นพื้นสถานี แบบที่ ๒ ทรง ๓ เหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑๐๔ ซม. X ยาว ๑๐๔ ซม. X สูง ๘ ซม.
จำนวน ๗ แผ่น

- แผ่นพื้นสถานี แบบที่ ๓ ทรง ๔ เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง ๑๑๕ ซม. x ยาว ๒๐๐ ซม. x สูง ๘ ซม.
จำนวน ๑ แผ่น

๗) เสาหลัก

คุณลักษณะเฉพาะ

ผลิตจากเหล็กท่อนูปกัลป์วาไนซ์ Ø อพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) Ø ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ มม. หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ต้น

๗.๒.๒ เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นชนิดกลางแจ้งแบบชุดหอคอย (ติดตั้ง ณ ทางเข้าหน้าที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์)

รูปแบบเป็นประภาคารจำลอง หรือหอคอยทรงสูง๒ชั้นสีสันทสวยงามประดับตกแต่งด้วยอุปกรณ์ชิ้นงานที่กระตุ้นจินตนาการให้กับเด็กขนาดเมื่อประกอบติดตั้งเมื่อวัดจากจุดที่กว้างสุด-ยาวสุด-สูงสุดต้องไม่น้อยกว่า กว้าง ๔ เมตร x ยาว ๕ เมตร x สูง ๖ เมตร ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน หล่อขึ้นรูป แบบผนัง ๒ ชั้น ลวดลายต้องอยู่ในเนื้อพลาสติกทึบสูงต่ำอย่างเด่นชัด ประกอบด้วยรายการและขนาดเมื่อวัดจากระยะที่ไกลที่สุด ไม่น้อยกว่า ดังนี้

๑) หลังคาหอคอยหรืออุปกรณ์ประดับตกแต่งสีสันทสวยงามกระตุ้นจินตนาการให้กับเด็ก

คุณลักษณะเฉพาะ

- หลังคาหอคอยทรงมงกุฎใบไม้หรือดอกไม้ ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน หล่อขึ้นรูป แบบผนัง ๒ ชั้น เนื้อพลาสติกมีลวดลายทึบสูงต่ำยกตัวสูงต่ำเป็นรูปใบไม้หรือดอกไม้อย่างเด่นชัด ขนาด Ø ๒๔๐ ซม. x สูง ๗๐ ซม.
จำนวน ๑ ชุด

- หัวเสาหัวโดโนเสาร์ หรือ สัตว์ อื่น ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน หล่อขึ้นรูป แบบผนัง ๒ ชั้น เนื้อพลาสติกมีลวดลายทึบสูงต่ำยกตัวสูงต่ำเป็นหัวโดโนเสาร์ หรือ สัตว์ อื่น อย่างเด่นชัด ขนาดกว้าง ๒๕ ซม. X ยาว ๖๐ ซม. X สูง ๖๐ ซม. จำนวน ๓ ชุด

- หัวเสาใบไม้หรือดอกไม้ ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน หล่อขึ้นรูป แบบผนัง ๒ ชั้น เนื้อพลาสติกมีลวดลายทึบสูงต่ำยกตัวสูงต่ำเป็นใบไม้หรือดอกไม้ อย่างเด่นชัด ขนาดกว้าง ๕๐ ซม. X ยาว ๗๕ ซม. X หนา ๑๐ ซม.จำนวน ๓ ชุด

๒) กระดานลื่นแบบราง

คุณลักษณะเฉพาะ

กระดานลื่น ขนาดกว้าง ๕๕ ซม. X ยาว ๑๘๐ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน หล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น รางสไลด์กว้าง ๔๐ ซม. ผิวด้านนอกเนื้อพลาสติกมีลวดลายทึบสูงต่ำยกตัวสูงต่ำ ประดับบังคับ (นั่งก่อนสไลด์) รูปตึกเตตน แมลงปอ หรือสัตว์อื่น ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน หล่อขึ้นรูป แบบผนัง ๒ ชั้น เนื้อพลาสติกมีลวดลายทึบสูงต่ำยกตัวสูงต่ำเป็นรูปตึกเตตนหรือสัตว์อื่นอย่างเด่นชัด ขนาดกว้าง ๘๓ ซม. X ยาว ๑๐๕ ซม. x หนา ๑๘ ซม. จำนวน ๑ ชุด

ลงชื่อ

กรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

๓) กระดานลิ้นแบบท่ออุโมงค์ปิดเกลียว

คุณลักษณะเฉพาะ

ทำจากท่ออุโมงค์พลาสติก Ø ภายในท่อ ๗๕ ซม. ประกอบด้วย ท่อทึบต่อ ท่อใส ๒ ท่อ ปากทางออก ๑ ชั้น ผนังปากทางเข้า ๑ ชั้น ปากทางออกขนาด กว้าง ๘๕ ซม. x ยาว ๑๕๕ ซม. ผนังปากทางเข้า กว้าง ๙๔ ซม. x ยาว ๑๒๐ ซม. x หนา ๑๓ ซม. มีเสาค้ำยัน ๕ ต้น ทั้งหมดประกอบต่อเนื่องกัน มีขนาด Ø ๑๕๐ ซม. x สูง ๒๘๐ ซม. จำนวน ๑ ชุด

๔) อุปกรณ์มุดลอดหรือป็นป้าย

คุณลักษณะเฉพาะ

ชิ้นงานพลาสติกผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น ลวดลายต้องอยู่ในเนื้อพลาสติกนูนสูงต่ำอย่างเด่นชัด , ชิ้นงานโลหะผลิตจากเหล็กกล้าป๊าวไนซ์กัลป์วาไนซ์ อพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) เชือกแกนลวด Ø ไม่น้อยกว่า ๑ ซม. ประกอบด้วยรายการและขนาดเมื่อวัดจากระยะที่ไกลที่สุดไม่น้อยกว่า ดังนี้

- อุปกรณ์มุดลอดหรือป็นป้าย อุโมงค์ตาข่ายตัว U โครงทำจากเหล็กท่อกล้าป๊าวไนซ์ อพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) Ø ๓.๒ ซม. เชื่อมขึ้นรูปเป็นท่ออุโมงค์รูปตัว U Ø ภายในท่อ ๗๕ ซม. ถักหุ้มด้วยเชือกแกนลวด Ø ๑ ซม. ขนาดกว้าง ๙๔ x ยาว ๒๕๐ x สูง ๑๐๐ ซม. จำนวน ๑ ชุด

- อุปกรณ์มุดลอดหรือป็นป้าย ป็นป้ายรูปแวนน้ำหรือสัตว์อื่น ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น ลวดลายต้องอยู่ในเนื้อพลาสติกนูนสูงต่ำอย่างเด่นชัด ส่วนป็นป้าย(หางแวนน้ำหรือสัตว์อื่น) มีป็นนูนสูงต่ำป็นป้าย ขนาดกว้าง ๗๘ ซม. X ยาว ๑๐๐ ซม. x หนา ๑๐ ซม. ผนังบังคับมีช่องตรงกลางมุดลอดได้ (ตัวแวนน้ำหรือสัตว์อื่น) ขนาดกว้าง ๙๓ ซม. X ยาว ๑๑๗ ซม. x หนา ๒๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด

๕) ผนังกันตก/ผนังกันป็นทำจากพลาสติกแบบผนัง ๒ ชั้น

คุณลักษณะเฉพาะ

ชิ้นงานพลาสติกผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น ลวดลายต้องอยู่ในเนื้อพลาสติกนูนสูงต่ำอย่างเด่นชัด ชิ้นงานโลหะผลิตจากเหล็กกล้าป๊าวไนซ์กัลป์วาไนซ์ อพ่นสีกันสนิม(POWDER COATING) ประกอบด้วยรายการและขนาดเมื่อวัดจากระยะที่ไกลที่สุดไม่น้อยกว่า ดังนี้

- ผนังกันตก/ผนังกันป็นขึ้นหลังคา ขนาดกว้าง ๙๔ ซม. x สูง ๓๐ ซม. x หนา ๙ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น จำนวน ๒ แผง

- ผนังกันตก/ผนังกันป็นผนังกระเบื้อง ขนาดกว้าง ๗๐ ซม. x สูง ๑๒๐ ซม. x ลึก ๕๐ ซม. เด็กสามารถออกไปยืนนั่งเล่นได้จริง ตัวกระเบื้องมีช่องลม ๓ ช่อง ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น จำนวน ๑ แผง

- ผนังกันตก/ผนังกันป็นหมูการถุนหรือสัตว์อื่น ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น มีช่องสามารถมองเห็นได้ ๔ ช่อง ขนาดกว้าง ๙๓ ซม. x ยาว ๑๑๐ ซม. x หนา ๑๓ ซม. จำนวน ๒ แผง

- ผนังกันตก/ผนังกันป็นตัวการ์ตูนปิกาจู หรือการ์ตูนอื่น ขนาดกว้าง ๙๓ ซม. x ยาว ๑๔๐ ซม. x หนา ๒๐ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น มีนาฬิกาจำลองบริเวณท้อง Ø ๔๐ ซม. จำนวน ๑ แผง

- ผนังกันตก/ผนังกันป็นผนังตัวด้วงหรือกะ หรือสัตว์อื่น ขนาดกว้าง ๙๓ ซม. x ยาว ๑๒๗ ซม. x หนา ๑๗ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น จำนวน ๑ แผง

- ผนังกันตก/ผนังกันป็นผนังกระบอกหมุน ประกอบด้วยกรอบพลาสติกผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙๔ ซม. x ยาว ๑๒๕ ซม. x หนา ๑๐ ซม. จำนวน ๑ ชิ้น กระจกใส ๒ แผ่น กระจกกระบอกพลาสติกหมุนได้ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น ขนาด ๑๑๗ ซม. x สูง ๒๐ ซม. จำนวน ๔ ลูก จำนวน ๑ แผง

ลงชื่อ.....

กรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

- ผนังกันตก/ผนังกันปืนแผงลูกกรง ขนาดกว้าง ๙๙ ซม. x ยาว ๑๐๐ ซม. ทำจากเหล็กทอ
กัลวาไนซ์อบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) Ø ๓.๒, Ø ๒.๕ ซม. จำนวน ๑ แผง

๖) บันไดขึ้นลงพร้อมราวบันได

คุณลักษณะเฉพาะ

ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. x ยาว ๘๐ ซม. x สูง ๑๖ ซม. ทำจากเหล็กแผ่นกัลวาไนซ์อบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร ขึ้นรูปไม่มีช่องว่างระหว่างขั้นบันได ยกขอบข้างกันเท้าสไลด์ มีราวบันไดซ้าย-ขวา โครงทำจากเหล็กทอ กัลวาไนซ์อบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) Ø ๓.๒ ซม. เหล็ก ตะแกรงทำจากเหล็กทอ กัลวาไนซ์ อบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) Ø ๒.๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด

๗) แผ่นพื้นสถานี

คุณลักษณะเฉพาะ

ผลิตจากเหล็กแผ่นกัลวาไนซ์ อบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม. พับขอบ มีรูระบายน้ำกระจายทั่วทั้งแผ่น ผิวสัมผัสไม่ลื่น ประกอบด้วยรายการและขนาดเมื่อวัดจากระยะที่ใกล้ที่สุด ไม่น้อยกว่า ดังนี้

- แผ่นพื้นสถานี แบบที่ ๑ ทรง ๔ เหลี่ยมคางหมู ขนาดกว้าง ๑๑๕ ซม. x ยาว ๑๑๕ ซม. x สูง ๘ ซม. จำนวน ๔ แผ่น

- แผ่นพื้นสถานี แบบที่ ๒ ทรง ๓ เหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑๐๔ ซม. x ยาว ๑๐๔ ซม. x สูง ๘ ซม. จำนวน ๒ แผ่น

๘) เสาหลัก

คุณลักษณะเฉพาะ

ผลิตจากเหล็กทอชุบกัลวาไนซ์อบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) Ø ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ มม. หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. จำนวน ๗ ต้น

๗.๒.๓ คานกระดก ๔ ที่นั่ง (ติดตั้ง ณ ทางเข้าหน้าที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์)

คุณลักษณะเฉพาะ

- ขนาดเมื่อประกอบติดตั้งเมื่อวัดจากจุดที่กว้างสุด-ยาวสุด-สูงสุดต้องไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๒๐ ซม. X ยาว ๑๘๐ ซม. X สูง ๔๐ ซม.

- คาน ผลิตจากเหล็กทอชุบกัลวาไนซ์ Ø ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๘ มม.

- มือจับและที่วางเท้าเชื่อมติดกับคานอย่างแน่นหนาผลิตจากเหล็กทอชุบกัลวาไนซ์ Ø ไม่น้อยกว่า ๓ ซม. หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒ มม.

- โครงขา ทำจากเหล็กหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- มีที่นั่งทรงสามเหลี่ยมขอบหลังยกสูงกันสไลด์ตกผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบ ผนัง ๒ ชั้น หรือวัสดุที่ดีกว่า กว้าง ๒๕ ซม. x ยาว ๓๐ ซม. จำนวน ๔ ชิ้น

- ต้องเป็นสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๓๐๐๐ เล่ม ๔-๒๕๖๓ (มาตรฐานบังคับ) เครื่องเล่นกลางแจ้งสาธารณะ อุปกรณ์ โยก ที่สามารถเคลื่อนไหวในแนวตั้ง และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว พร้อมแนบแสดงใบอนุญาตในฐานยื่นเสนอราคา*

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

๗.๒.๔ ชุดรวมเครื่องเล่นแบบบ้าน ๒ ชั้น (ติดตั้ง ณ ทางเข้าหน้าทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์)

คุณลักษณะเฉพาะ

เป็นชุดรวมเครื่องเล่น ทำจากพลาสติกทั้งชุด ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูป แบบผนัง ๒ ชั้น ผิวด้านนอกทุกชิ้นงานต้องมีลวดลายส่งเสริมจินตนาการ โดยลวดลายต้องเกิดจากเนื้อพลาสติกไม่ใช้การติดด้วยสติ๊กเกอร์

๑) กระดานลื่น ขนาดกว้าง ๔๘ ซม. x ยาว ๑๑๐ ซม. รางสไลด์เรียบลื่น กว้างไม่น้อยกว่า ๓๕ ซม. จำนวน ๒ ชุด

๒) ขนาดเมื่อประกอบติดตั้งเมื่อวัดจากจุดที่กว้างสุด-ยาวสุด-สูงสุดต้องไม่น้อยกว่า กว้าง ๒๒๐ ซม. X ยาว ๓๓๐ ซม. X สูง ๑๗๐ ซม.

๓) บ้าน ๒ ชั้นจำลองแบบมีหลังคาเด็กสามารถเล่นได้ทั้ง ๒ ชั้น จำนวน ๒ หลัง

- หลังคา ขนาดกว้าง ๘๐ ซม. x ยาว ๑๐๐ ซม. x สูง ๓๐ ซม. จำนวน ๒ ชุด

- ผนังบ้านทรงสี่เหลี่ยม มีช่องหน้าต่าง ช่องมุดลอด ขนาดกว้าง ๘๐ ซม. x ยาว ๑๕๐ ซม. x หนา ๕ ซม. จำนวน ๒ ชุด

- ผนังบ้านทรงจั่ว มีช่องประตู ช่องมุดลอด ขนาดกว้าง ๘๕ ซม. x ยาว ๑๖๕ ซม. x หนา ๕ ซม. จำนวน ๒ ชุด

๔) มีสะพานเชื่อมชั้นบนและมีอุโมงค์เชื่อมชั้นล่าง ระหว่างบ้านทั้ง ๒ หลัง

- แผงราวสะพาน มีช่องลมมองเห็นได้ตลอดแนว ขนาดกว้าง ๕๐ ซม. x ยาว ๘๐ ซม. x หนา ๕ ซม. จำนวน ๒ แผง

- ผนังอุโมงค์ มีช่องมองเห็นได้ ๒๕ ซม. ไม่ให้เป็นจุดอับสายตา ขนาดกว้าง ๕๐ ซม. x ยาว ๘๐ ซม. x หนา ๕ ซม. จำนวน ๒ แผง

๕) มีบันไดทางขึ้น ออกแบบเป็นรูปต่อไม้ซ้อนทับกัน ตัวบันไดและผนังกันตกขอบข้างหล่อขึ้นรูปเป็นงานชิ้นเดียว ขนาด กว้าง ๔๕ ซม. x ยาว ๗๐ ซม. x สูง ๕๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด

- ต้องเป็นสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๖๘๕ เล่ม ๑-๒๕๖๒ ของเล่น: เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม๑ข้อกำหนด (วันที่มีผลบังคับใช้ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕) และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว พร้อมแนบแสดงใบอนุญาตในวันยื่นเสนอราคา*

๗.๒.๕ ชุดรวมเครื่องเล่นปีนปายสไลด์เดอร์ (ติดตั้ง ณ ทางเข้าหน้าทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์)

คุณลักษณะเฉพาะ

๑) ขนาดเมื่อประกอบติดตั้งเมื่อวัดจากจุดที่กว้างสุด-ยาวสุด-สูงสุดต้องไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐๐ ซม. X ยาว ๖๘๐ ซม. X สูง ๑๔๐ ซม.

๒) เป็นชุดรวมเครื่องเล่น ทำจากพลาสติกทั้งชุด ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนหล่อขึ้นรูป แบบผนัง ๒ ชั้น ผิวด้านนอกทุกชิ้นงานต้องมีลวดลายส่งเสริมจินตนาการ โดยลวดลายต้องเกิดจากเนื้อพลาสติกไม่ใช้การติดด้วยสติ๊กเกอร์

๓) กระดานลื่นแบบรางเดี่ยว ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. x ยาว ๘๐ ซม. x หนา ๒๕ ซม. รางสไลด์เรียบลื่น ขอบสไลด์ซ้าย-ขวายกตัวกันพลัดตก จำนวน ๑ ชุด

๔) ผนังปีนปายมุดลอดรูปโซ่หิน ออกแบบเป็นรูปก้อนหินซ้อนทับกัน มีช่องมุดลอดได้ ขนาดกว้าง ๑๐๐ ซม. x ลึก ๓๐ ซม. x สูง ๑๒๐ ซม. จำนวน ๒ แผง

ลงชื่อ.....กรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

๕) ผนังป็นปายมุดตลอดรูปสัตัว ออกแบบเป็นรูปสัตัว มีช่อง มีปุ่ม ให้ป็นปาย-มุดตลอดได้ ขนาดกว้าง ๑๑๐ ซม. x ยาว ๑๔๐ ซม. X หนา ๔.๕ ซม. จำนวน ๓ แผง (ไม่ซ้ำแบบ)

๖) ที่นั่งต้นไม้จำลอง ประกอบด้วย ต้นไม้ มีขนาด Ø ๓๐ ซม. x สูง ๑๒๐ ซม. โคนต้นไม้มีที่นั่ง พุ่มใบไม้มีขนาด Ø ๓๕ ซม. x สูง ๓๔ ซม. จำนวน ๔ ชุด

๗) มีบันไดทางขึ้น ตัวบันไดและผนังกันตกขอบข้างหล่อขึ้นรูปเป็นงานขึ้นเดียว ขนาดกว้าง ๒๐ ซม. x ยาว ๕๐ ซม. x สูง ๕๐ ซม. จำนวน ๑ ชุด

๘) ทั้งหมดประกอบต่อเนื่องเป็นชุดเดียวกัน

- ต้องเป็นสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๖๘๕ เล่ม ๑-๒๕๖๒ ของเล่น: เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม๑ข้อกำหนด (วันที่มีผลบังคับใช้ ๒๑ ก.ย.๖๕) และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว พร้อมแนบแสดงใบอนุญาตในวันยื่นเสนอราคา*

๗.๓.จัดซื้อครุภัณฑ์อื่นเพื่อทดแทนของเดิม บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ องค์การบริหารจังหวัดเพชรบูรณ์

๗.๓.๑ เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นชนิดกลางแจ้งแบบชุดหอคอย

คุณลักษณะเฉพาะ

รูปแบบเป็นแนววิทยาศาสตร์ ผจญภัย จักรวาล ดวงดาว อวกาศ สีเส้นสวยงาม กระตุ้นจินตนาการ ให้กับเด็กขนาดเมื่อประกอบติดตั้งเมื่อวัดจากจุดที่กว้างสุด-ยาวสุด-สูงสุดต้องไม่น้อยกว่ากว้าง ๗ เมตร x ยาว ๑๐ เมตร x สูง ๕ เมตร ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน หล่อขึ้นรูป แบบผนัง ๒ ชั้น ลวดลายต้องอยู่ในเนื้อพลาสติก นูนสูงต่ำอย่างเด่นชัด ประกอบด้วยรายการและขนาดเมื่อวัดจากระยะที่ใกล้ที่สุด ไม่น้อยกว่า ดังนี้

๑) หลังคาหอคอยและอุปกรณ์ประดับหัวเสารูปแบบเป็นแนววิทยาศาสตร์ ผจญภัย จักรวาล ดวงดาว อวกาศ สีเส้นสวยงาม ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน หล่อขึ้นรูป แบบผนัง ๒ ชั้น ลวดลายต้องอยู่ในเนื้อพลาสติกนูนสูงต่ำอย่างเด่นชัด

- หลังคาหอคอยยานแม่/ยานอวกาศ หรืออื่นๆใกล้เคียง ขนาดกว้าง ๑๕๐ ซม. x ยาว ๑๙๐ ซม. x สูง ๑๑๐ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น จำนวน ๒ ชุด

- หลังคาหอบัญชาการหรือจานบินหรืออื่นๆใกล้เคียง ขนาดกว้าง ๒๐๐ ซม. x ยาว ๒๐๐ ซม. x สูง ๑๓๐ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น จำนวน ๑ ชุด

- อุปกรณ์ประดับหัวเสายานลูก/ยานน้อย หรืออื่นๆ ใกล้เคียง ขนาด Ø ๖๐ ซม. x สูง ๖๐ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน หล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น จำนวน ๔ ชุด

๒) กระดานลื่นแบบราง

- กระดานลื่นแบบราง โค้งขวา ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. x ยาว ๒๒๐ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น รางสไลด์กว้าง ๔๕ ซม. ผิวด้านนอกมีลวดลาย (ไม่ใช้การติดสติ๊กเกอร์) มีประตูปับคั้งก่อนสไลด์ ทำผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน หล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙๓ ซม. x ยาว ๑๑๘ ซม. x หนา ๑๙ ซม. จำนวน ๑ ชุด

- กระดานลื่นแบบราง ตรง ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. x ยาว ๒๘๐ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น รางสไลด์กว้าง ๔๕ ซม. ผิวด้านนอกมีลวดลาย (ไม่ใช้การติดสติ๊กเกอร์) มีประตูปับคั้งก่อนสไลด์ ทำผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙๓ ซม. x ยาว ๑๑๘ ซม. x หนา ๑๙ ซม. จำนวน ๑ ชุด

- กระดานลื่นแบบราง โค้งซ้าย ขนาดกว้าง ๖๐ ซม. x ยาว ๒๒๐ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น รางสไลด์กว้าง ๔๕ ซม. ผิวด้านนอกมีลวดลาย (ไม่ใช้การติดสติ๊กเกอร์) มีประตูปับคั้งก่อนสไลด์ ทำผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙๓ ซม. x ยาว ๑๑๘ ซม. x หนา ๑๙ ซม. จำนวน ๑ ชุด

ลงชื่อ.....กรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

ก่อนสไลด์ ทำผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๙๓ ซม. X ยาว ๑๑๘ ซม. X หนา ๑๙ ซม. จำนวน ๑ ชุด

๓) กระดานลื่นแบบท่ออุโมงค์ปิดเกลียว

ทำจากท่ออุโมงค์พลาสติก Ø ภายในท่อ ๗๕ ซม. ประกอบด้วยท่อทึบ ๕ ท่อ ท่อใส ๒ ท่อ ปากทางออก ๑ ชั้น ผนังปากทางเข้า ๑ ชั้น โดยปากทางออก ขนาดกว้าง ๗๐ ซม. X ยาว ๑๑๕ ซม. ผนังปากทางเข้า ขนาดกว้าง ๙๓ ซม. X ยาว ๑๒๐ ซม. X หนา ๑๓ ซม. มีเสาค้ำยัน ๕ ต้น ทั้งหมดประกอบต่อเนื่องกัน มีขนาด ๑๕๐ ซม. x สูง ๒๔๐ ซม. จำนวน ๒ ชุด

๔) กระดานลื่นแบบรางวน

กระดานลื่นผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น โดยรางสไลด์มีลักษณะ หมุนวน รางสไลด์กว้าง ๕๐ ซม. มีผนังกันซ้าย-ขวาก่อนสไลด์ จำนวน ๑ คู่ ขนาดกว้าง ๑๑๒ ซม. x ยาว ๑๔๐ ซม. x หนา ๑๔ ซม. และผนังบังคับร่องก่อนสไลด์ จำนวน ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๖๐ x ยาว ๗๗ x หนา ๓๐ ซม. จำนวน ๑ ชุด

๕) อุปกรณ์มุดลอดหรือปีนป่าย จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

ชิ้นงานพลาสติกผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น ลวดลายต้องอยู่ในเนื้อพลาสติกนูนสูงต่ำอย่างเด่นชัด ชิ้นงานโลหะผลิตจากเหล็กกล้าปาวานซ์ ออบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) เชือกแกนลวด Ø ไม่น้อยกว่า ๑ ซม.

- อุปกรณ์มุดลอดท่ออุโมงค์เชือก โครงทำจากเหล็กท่อกัลป์วาไนซ์ ออบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) Ø ๓.๒, ๒.๕ ซม. เชื่อมขึ้นรูปเป็นท่ออุโมงค์ Ø ภายในท่อ ๖๕ ซม. Ø ภายนอกท่อ ๗๕ ซม. ถักหุ้มด้วย เชือกแกนลวด ϕ ๑ ซม. ขนาดกว้าง ๙๓ ซม. x ยาว ๑๓๐ ซม. x สูง ๙๐ ซม. จำนวน ๑ ชุด

- อุปกรณ์ปีนป่ายซิกแซก หรือเถาว์วัลย์ ผลิตจากเหล็กท่อกัลป์วาไนซ์ ออบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) Ø ๓.๘, Ø ๓.๒, Ø ๒.๕ ซม. ขนาดกว้าง ๙๘ ซม. X ยาว ๒๐๐ ซม. จำนวน ๑ ชุด

- อุปกรณ์ปีนป่ายจานบิน UFO โครงทำจากเหล็กท่อกัลป์วาไนซ์ ออบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) Ø ๓.๘, Ø ๓.๒, Ø ๒.๕ ซม. จานบินสำหรับเหยียบปีน จำนวน ๓ ชิ้น ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น ขนาด Ø ๔๒ x สูง ๑๘ ซม. ขนาดเมื่อประกอบ กว้าง ๙๙ ซม. x ยาว ๒๐๐ ซม. จำนวน ๑ ชุด

๖) ผนังกันตก/ผนังกันปีนทำจากพลาสติกแบบผนัง ๒ ชั้น จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕ ชุด

ชิ้นงานพลาสติกผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น ลวดลายต้องอยู่ในเนื้อพลาสติกนูนสูงต่ำอย่างเด่นชัด ชิ้นงานโลหะผลิตจากเหล็กกล้าปาวานซ์ ออบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING)

- ผนังกันปีนป้อมปืน ป้อมยิง หรือใกล้เคียง ขนาดกว้าง ๓๕ ซม. x ยาว ๙๔ ซม. x หนา ๒๐ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน หล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น จำนวน ๑๑ แผง

- ผนังกันตกมุกกระเป๋ียง ขนาดกว้าง ๗๐ ซม. x สูง ๑๒๐ ซม. x ลึก ๕๐ ซม. เด็กสามารถออกไปยืน นั่งเล่นได้จริง ตัวกระเป๋ียงมีช่องลม ๓ ช่อง ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น จำนวน ๑ แผง

- ผนังกันตกประตูห้องสมบัติ ห้องอับเฉา ห้องโดยสาร หรือใกล้เคียง ขนาดกว้าง ๙๓ ซม. x ยาว ๑๑๐ ซม. x หนา ๑๗ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น ตรงกลางเนื้อพลาสติกมี ลวดลายนูนสูงต่ำรูปวงมาลัย จำนวน ๒ แผง

- ผนังกันตกโรบอท หุ่นยนต์ หัวรถจักร หรือใกล้เคียง ขนาด กว้าง ๙๓ ซม. x ยาว ๑๑๐ ซม. x หนา ๑๔ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น เนื้อพลาสติกมีลวดลายนูนสูงต่ำยกตัวสูง ต่ำอย่างเด่นชัด มีช่องลมช่องมอง ๒ ช่อง จำนวน ๓ แผง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

- ผนังกันตกที่นึ่งประตูห้องยาน หรือใกล้เคียง ขนาดกว้าง ๙๐ ซม. x ยาว ๑๐๐ ซม. x หนา ๑๘ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น เนื้อพลาสติกมีลวดลายนูนสูงต่ำยกตัวสูงต่ำอย่างเด่นชัด ตรงกลางสามารถมุดลอด สามารถนั่งได้จำนวน ๓ แผง

- ผนังกันตกช่องลม ขนาดกว้าง ๙๓ ซม. x ยาว ๑๑๕ ซม. x หนา ๙ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้นมีช่องลม ๖ ช่อง จำนวน ๑ แผง

- ผนังมนุษย์อวกาศ ขนาดกว้าง ๙๓ ซม. x ยาว ๑๑๐ ซม. x หนา ๑๔ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้นเนื้อพลาสติกมีลวดลายนูนสูงต่ำยกตัวสูงต่ำอย่างเด่นชัด บริเวณหัวมนุษย์อวกาศมีช่องกลมมองเห็นได้ปิดด้วยพลาสติกใสจำนวน ๒ แผง

- ผนังปิดช่องระหว่างแผ่นพื้น ขนาดกว้าง ๙๓ ซม. x สูง ๓๘ ซม. x หนา ๑๗ ซม. ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น มีแท่นสำหรับเหยียบได้ จำนวน ๑๑ แผง

- ผนังกันตกแผงลูกกรงเหล็ก ขนาดกว้าง ๘๐ x สูง ๑๑๐ ซม. ทำจากเหล็กกล้าปาวาโนซ์อบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) เหล็กโครง ϕ ๓.๒, ๒.๕ ซม. จำนวน ๕ แผง

๗) บันไดพร้อมราวบันได

- บันไดพร้อมราวบันได แบบที่ ๑ ตัวบันไดกว้าง ๖๐ ซม. x ยาว ๑๘๐ ซม. x สูง ๑๖ ซม. ทำจากเหล็กแผ่นกล้าปาวาโนซ์ อบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร ขึ้นรูปไม่มีช่องว่างระหว่างขั้นบันได ยกขอบข้างกันเท้าสไลด์ พร้อมราวบันไดซ้าย-ขวาทำจากเหล็กท่อกล้าปาวาโนซ์ อบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) ϕ ๓.๒, ๒.๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด

- บันไดพร้อมราวบันได แบบที่ ๒ ตัวบันไดกว้าง ๖๐ ซม. x ยาว ๑๑๐ ซม. x สูง ๑๖ ซม. ทำจากเหล็กแผ่นกล้าปาวาโนซ์ อบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มิลลิเมตร ขึ้นรูปไม่มีช่องว่างระหว่างขั้นบันได ยกขอบข้างกันเท้าสไลด์ พร้อมราวบันไดซ้าย-ขวาทำจากเหล็กท่อกล้าปาวาโนซ์ อบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) ϕ ๓.๒, ๒.๕ ซม. จำนวน ๑ ชุด

๘) แผ่นพื้นสถานี

ผลิตจากเหล็กแผ่นกล้าปาวาโนซ์ อบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) หนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม. พับขอบ มีรูระบายน้ำกระจายทั่วทั้งแผ่น ผิวสัมผัสไม่ลื่น

- แผ่นพื้นสถานี แบบที่ ๑ ทรง ๔ เหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑๑๕ ซม. x ยาว ๑๑๕ ซม. x สูง ๘ ซม. จำนวน ๔ แผ่น

- แผ่นพื้นสถานี แบบที่ ๒ ทรง ๓ เหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑๐๔ ซม. x ยาว ๑๐๔ ซม. x สูง ๘ ซม. จำนวน ๑๒ แผ่น

- แผ่นพื้นสถานี แบบที่ ๓ ทรง ๔ เหลี่ยมด้านไม่เท่า ขนาดกว้าง ๗๓ ซม. x ยาว ๑๐๔ ซม. x สูง ๘ ซม. จำนวน ๑ แผ่น

๙) เสาหลัก

ผลิตจากเหล็กท่อชุบกล้าปาวาโนซ์ ϕ อบพ่นสีกันสนิม (POWDER COATING) ϕ ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ มม. หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม. จำนวน ๒๐ ต้น

๗.๓.๒ คานกระดก ๒ ที่นั่ง

คุณลักษณะเฉพาะ

- ขนาดเมื่อประกอบติดตั้งเมื่อวัดจากจุดที่กว้างสุด-ยาวสุด-สูงสุดของคานไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. x ยาว ๑๘๐ ซม. x สูง ๔๐ ซม.

- คาน ผลิตจากเหล็กท่อชุบกล้าปาวาโนซ์ ϕ ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๘ มม.

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

คณะกรรมการจัดทำแบบรายการ
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

- มือจับและที่วางเท้าเชื่อมติดกับคานอย่างแน่นหนาผลิตจากเหล็กท่อชุบกำปวาไนซ์ Ø ไม่น้อยกว่า ๓ ซม. หนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒ มม.

- โครงขา ทำจากเหล็กหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๒.๐ มม.

- มีที่นั่งทรงสามเหลี่ยมขอบหลังยกสูงกันสไลด์ตกผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนหล่อขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น หรือวัสดุที่ดีกว่า กว้าง ๒๕ ซม. x ยาว ๓๐ ซม. จำนวน ๒ ชิ้น

- ต้องเป็นสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๓๐๐๐ เล่ม ๔-๒๕๖๓ (มาตรฐานบังคับ) เครื่องเล่นกลางแจ้งสาธารณะ อุปกรณ์ โยก ที่สามารถเคลื่อนไหวในแนวตั้ง และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว พร้อมแนบแสดงใบอนุญาตในวันยื่นเสนอราคา*

๗.๓.๓ อุโมงค์ท่อคลานพลาสติก

คุณลักษณะเฉพาะ

๑) ขนาดเมื่อประกอบติดตั้งเมื่อวัดจากจุดที่กว้างสุด-ยาวสุด-สูงสุดต้องไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๓๐ ซม. X ยาว ๒๓๕ ซม. X สูง ๑๒๕ ซม.

๒) เป็นอุโมงค์ทรงโค้ง เจาะรูทั้ง ๒ ฝั่งให้สามารถมองเห็นข้างใน

๓) ปากทางเข้าออกจำนวน ๒ ชั้น ออกแบบเป็นรูปสัตว์ หรือปราสาท รูปการ์ตูนอื่นๆ ผลิตจากพลาสติกขึ้นรูปแบบผนัง ๒ ชั้น

๔) เส้นผ่านศูนย์กลางภายในอุโมงค์ เฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า ๖๘ เซนติเมตร

- ต้องเป็นสินค้าที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๖๘๕ เล่ม ๑-๒๕๖๒ ของเล่น: เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม ๑ ข้อกำหนด (วันที่มีผลบังคับใช้ ๒๑ ก.ย.๖๕) และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว พร้อมแนบแสดงใบอนุญาตในวันยื่นเสนอราคา*

การรับประกันและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นชนิดกลางแจ้งพร้อมประกอบติดตั้ง

- รับประกันเป็นระยะเวลา ๓ ปี

- ต้องเข้ามาตรวจสอบซ่อมบำรุงทุกๆ ๓ เดือน พร้อมทำรายงานส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ทุกครั้ง

๗.๔ จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในสนามกีฬาพร้อมประกอบติดตั้ง (ติดตั้ง ณ ทางเข้าหน้า สนง.อบจ.เพชรบูรณ์) มีรายการและรายละเอียดดังนี้

๗.๔.๑ เสาตะกร้อ จำนวน ๑ คู่

คุณลักษณะเฉพาะ

- เป็นเสาตะกร้อแบบมีเฟืองพิเศษแบบล้อเลื่อน

- เสาทำจากเหล็กกลม Ø ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว สูง ๑.๕๕ เมตร (ตามมาตรฐานการแข่งขัน)

- ปลายเสามีรอกขนาด ๒ นิ้ว

- ตัวเสามีชุดระบบปรับความตึงตาข่ายแบบระบบสปริงป้องกันการตีกลับของลวดตาข่าย

- ฐานเสาตะกร้อถ่วงน้ำหนักทรงสี่เหลี่ยมพร้อมล้อขนาด ๘ นิ้ว

๗.๔.๒ ตาข่าย จำนวน ๑ ผืน

คุณลักษณะเฉพาะ

- ให้ทำด้วยเชือกอย่างดีหรือไนลอน มีรูตาข่ายกว้าง ๖๐ เซนติเมตร และมีความยาวไม่น้อยกว่า ๖.๑๐ เมตร ให้มีวัสดุที่ทำเป็นแถบ ขนาดความกว้าง ๕ เซนติเมตร ตรึงการด้านข้างของตาข่ายทั้งสองด้านจากด้านบนถึงด้านล่างตรงกับแนวเส้นข้างซึ่งเรียกว่า “แถบแสดงเขตสนาม”

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

- ตาข่ายให้มีขนาดความกว้าง ๕ เซนติเมตร ทั้งด้านบนและด้านล่าง โดยมีเชือกธรรมดาหรือเชือกไนลอนอย่างดี ร้อยผ่านแถบและซึ่งตาข่ายให้ตึงเสมอระดับหัวเสา ความสูงของตาข่ายโดยวัดจากพื้นถึงส่วนบนของตาข่ายที่กึ่งกลางสนามมีความสูง ๑.๕๒ เมตร (ผู้หญิง ๑.๔๒ เมตร) และวัดตรงเสาทั้งสองด้านมีความสูง ๑.๕๕ เมตร (ผู้หญิง ๑.๔๕ เมตร)

๗.๔.๓ แป้นบาสมมาตรฐานการแข่งขัน จำนวน ๑ คู่

คุณลักษณะเฉพาะ

- หน้าแป้นบาส ขนาด ๑๘๐ ซม. x ๑๐๕ ซม. มาตรฐานการแข่งขัน ทำจากกระจกนิรภัย (Temper glass) หนา ๑๒ มม. โครงทำจากอลูมิเนียมเพื่อความทนทานและไม่เป็นสนิม
- ห่วงบาสมมาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๕ มม. ทำจากเหล็กหนา ๑๘ มม. สปริงรับน้ำหนักได้ห่วง ๒ ตัว
- ความสูงจากพื้นถึงห่วง ๓.๐๕ ม. เป็นความสูงมาตรฐานการแข่งขัน สามารถปรับระดับความสูงได้ ๓ ระดับ
- แกนหลัก (คอแป้น) เป็นเหล็กกล่อง ๑๕ ซม. x ๑๕ ซม. แข็งแรงทนทาน ดึงได้ โหนได้
- มีแผ่นนวมกันกระแทกรอบด้าน หนา ๒ นิ้ว ลดการบาดเจ็บเมื่อเกิดการกระแทก
- ขนาดฐานกว้าง ๑ ม. ยาว ๒ ม. เวลาติดตั้งต้องการพื้นที่หลังเส้นสนาม ๒.๔๕ ม. เพื่อให้ได้ระยะยืนหน้าแป้นมาตรฐาน (๑.๒ ม.)
- พับเก็บได้ด้วยระบบสปริงยึดหด
- เคลื่อนย้ายได้ มีล้อ ๔ ล้อ ทำให้สามารถเคลื่อนที่และปรับเปลี่ยนสนามแข่งขันได้ล้อยหน้า ๒ ล้อสามารถล็อกได้เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการ

การรับประกันและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ใช้ในสนามกีฬา

- รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี
- ต้องเข้ามาตรวจสอบซ่อมบำรุงทุกๆ ๓ เดือน พร้อมทำรายงานส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกครั้ง

ข้อกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารแสดงว่าวัสดุเม็ดยางใช้ทำพื้นสังเคราะห์ ประเภทเม็ดยางสีและเม็ดยางดำ เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๒๖๘๒-๒๕๖๓ ให้แนบเอกสารไปพร้อมกับการ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารแสดงว่าพื้นสนามพื้นสังเคราะห์ประเภท C สำหรับลานกีฬาและลานเอนกประสงค์ (Synthetic rubber flooring type C for sport and multipurpose court) ตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๑๐๑๐๐๖๙ เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๒๖๘๓-๒๕๖๓ ให้แนบเอกสารไปพร้อมกับการ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา


๓. เนื่องจากเครื่องเล่นสนามสาธารณะ และ ของเล่นเด็ก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) ผู้ประกอบการจะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เศรษฐกิจในประเทศ ให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานในที่สาธารณะ ผู้ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนคนรุ่นสู่รุ่นอันมีความสำคัญยิ่ง ๒๕๖๒ ของเล่น: เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม๑ข้อกำหนด (วันที่มีผลบังคับใช้ ๒๑ ก.ย.๖๕) มอก.๓๐๐๐-๒๕๖๒ ชุดเครื่องเล่นสนามสาธารณะ เล่ม๔ อุปกรณ์โยก (วันที่มีผลบังคับใช้ ๒๐ ธ.ค.๖๕)

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ



กรมมาตรฐานแห่งชาติ

เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ติดเครื่องหมายนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบและทดสอบแล้วว่า ปลอดภัยและเชื่อถือได้

ใช้เพื่อแสดงให้ทราบว่า ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบและทดสอบแล้ว

๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารแสดงว่าผลิตภัณฑ์ เครื่องเล่นสนามสาธารณะ : อุปกรณ์โยก เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๓๐๐๐ เล่ม ๔ - ๒๕๖๓ โดยให้แนบเอกสารไปพร้อมกับการ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารแสดงว่าผลิตภัณฑ์ ของเล่น : ชุดรวมเครื่องเล่นแบบบ้าน๒ชั้น เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๖๘๕ เล่ม ๑ - ๒๕๖๒ โดยให้แนบเอกสารไปพร้อมกับการ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารแสดงว่าผลิตภัณฑ์ ของเล่น : ชุดรวมเครื่องเล่นป็นปายสไลด์เดอร์ เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๖๘๕ เล่ม ๑ - ๒๕๖๒ โดยให้แนบเอกสารไปพร้อมกับการ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารแสดงว่าผลิตภัณฑ์ ของเล่น : อุโมงค์ท้อคลานพลาสติก เป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๖๘๕ เล่ม ๑ - ๒๕๖๒ โดยให้แนบเอกสารไปพร้อมกับการ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา

๓.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำตัวอย่างวัสดุครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นชนิดกลางแจ้งและพื้นลานกีฬาอเนกประสงค์กลางแจ้ง ที่เสนอราคา มาประกอบการพิจารณาเพื่อตรวจทดลองและทดสอบ ในวันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.....เวลา ๘.๐๐ - ๑๒.๐๐น. เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ข้อ ๔๔ เป็นพัสดุที่จำเป็น เพื่อทดลอง หรือทดสอบ ให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานในที่สาธารณะ ผู้ซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ ตัวอย่างพัสดุที่นำมาแสดงต้องมีคุณภาพคุณลักษณะเป็นไปตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างทุกประการ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ของตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จะคืนให้ผู้เสนอภายหลังจากที่ได้ประกาศผู้ชนะการประมูลเรียบร้อยแล้วให้นำมาแสดง ดังนี้

๑. เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นชนิดกลางแจ้งแบบชุดหอคอย (ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๐ x ยาว ๑๕ x สูง ๕ เมตร)

- | | |
|---|--------------|
| ๑) หลังคา หรือ อุปกรณ์ประดับหัวเสา | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๒) กระดานลื่นพร้อมประตูปังคับนั่ง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓) อุปกรณ์มุดลอดหรือป็นปาย | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔) ผนังกันตกพลาสติก | จำนวน ๒ แผง |
| ๕) บันได(เหล็ก)พร้อมราวบันไดซ้าย-ขวา(เหล็ก) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๖) บันไดพลาสติก | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗) แผ่นพื้นสถานี | จำนวน ๑ แผง |
| ๘) เสาหลัก | จำนวน ๑ ต้น |

คณะกรรมการจัดทำแบบร่างรายการ
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

๖) ข้อความที่ระบุอายุของผู้เล่น เช่น สำหรับเด็กอายุ ๕ ปี ขึ้นไป ถึง ๑๒ ปี

๗) เดือน ปี ที่ทำ

๘) คำเตือนที่แสดงข้อความว่า "หากไม่ได้ทำการยึดติดกับพื้น อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต"

๙) รหัสรุ่นที่ทำ

๑๐) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

หมายเหตุ ข้อ ๑ (๘) ให้ใช้ตัวอักษรสีดำติดกับสีพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕ mm

๒. ต้องมีคู่มือการติดตั้งเป็นภาษาไทย รายละเอียดให้เป็นไปตามภาคผนวก ข. และคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย รายละเอียดให้เป็นไปตามภาคผนวก ค.

๓. ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศด้วย ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น

ผลิตภัณฑ์มอก.๖๘๕ เล่ม ๑-๒๕๖๒ ของเล่น:เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม ๑ ข้อกำหนด (วันที่มีผลบังคับใช้ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕)

๑. ของเล่นหรือภาชนะบรรจุของเล่นที่ทำและจำหน่ายภายในประเทศทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลขอักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้เป็นภาษาไทยให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน

๑) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ และสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

๒) อายุผู้เล่น หรืออายุจำกัดของผู้เล่น ตามข้อ ๖.๖.๑

๓) คำเตือน ตามข้อ ๖.๖

๔) เดือน ปีที่ทำ

๒. ของเล่นหรือภาชนะบรรจุของเล่นที่นำเข้าและจำหน่ายภายในประเทศทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้เป็นภาษาไทยให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน

๑) ชื่อผู้นำเข้าและสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

๒) ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ และประเทศที่ทำ

๓) อายุผู้เล่น หรืออายุจำกัดของผู้เล่น ตามข้อ ๖.๖.๑

๔) คำเตือน ตามข้อ ๖.๖

๕) เดือน ปีที่ทำ หรือนำเข้า

๓. ในกรณีที่ เป็นของเล่นเพื่อส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ฉลากให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ทำกับผู้ซื้อ

๔. ตัวเลขและอักษรที่ใช้ต้องสูงไม่น้อยกว่า ๑ มม. ยกเว้นรายละเอียดตามข้อ ๖.๑ (๒) ข้อ ๖.๑ (๓) ข้อ ๖.๒ (๓) และข้อ ๖.๒ (๔) ต้องสูงไม่น้อยกว่า ๓ มม. โดยคำว่า "คำเตือน" ให้ใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวหนาและสูงไม่น้อยกว่า ๔ มม.

๕. การแสดงสีของพื้นฉลากและสีของรายละเอียดในฉลากตามข้อ ๖.๑ (๒) ข้อ ๖.๑ (๓) ข้อ ๖.๒ (๓) และข้อ ๖.๒ (๔) ต้องใช้สีที่ตัดกัน ซึ่งทำให้รายละเอียดที่แสดงไว้อ่านได้ชัดเจน

๖. คำเตือน ของเล่นที่มีลักษณะหรือประกอบด้วยชิ้นส่วนซึ่งอาจเป็นอันตรายต้องมีคำว่า "คำเตือน"

รายละเอียดคำเตือนของผลิตภัณฑ์ของเล่น ให้ดูเพิ่มเติม ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๖๘๕ เล่ม

๑ - ๒๕๖๒

๗. เอกสารแนะนำวิธีเล่น ของเล่นต่อไปนี้ต้องมีเอกสารแนะนำวิธีเล่น

๑) ของเล่นที่มีปลายแหลม หรือขอบคม

๒) ของเล่นพุ่งหรือยิง

๓) ของเล่นที่มีเชื้อเพลิงหรือแหล่งให้ความร้อนอื่นและใช้งานได้อย่างจริงจัง.....ประธานกรรมการ

๔) ของเล่นที่ต้องใช้กาว และ/หรือตัวทำละลาย.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

๕) จักรยานของเล่นต้องมีข้อแนะนำในการบำรุงรักษา และหากเป็นจักรยานที่ประกอบเองได้ต้องมีคู่มือแสดงวิธีการประกอบด้วย

๘. กรณีที่ผลการปฏิบัติงานถึงสมรรถนะของของเล่น ของเล่นนั้นต้องมีสมรรถนะตามที่ระบุ

๔. ผู้ยื่นข้อเสนอมียื่นเอกสารหนังสือรับรองผลงานที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐโดยตรงหรือหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจที่น่าเชื่อถือ มูลค่าต่อ ๑ สัญญาไม่น้อยกว่า.....บาท โดยให้แนบเอกสารไปพร้อมกับการ เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา



(<https://www.tisi.go.th/>)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

กระทรวงอุตสาหกรรม

TH (<https://www.tisi.go.th/>) | EN (<https://www.tisi.go.th/home/en>) | EN
(<https://www.tisi.go.th/website/sitemap>) | EN Site Map
(https://www.tisi.go.th/data/pdf/Sitemap_TH.pdf)

ขนาดตัวอักษร SEARCH

๑ ๓ ๓ + ๓



มาตรฐานบังคับ

เครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมาย กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ประกอบการที่จะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เศรษฐกิจในประเทศ

"เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ" เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ ที่กฎหมายกำหนดให้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และใช้บังคับกับผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหาย โดยกฎหมายบังคับผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย ต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายแต่

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตาม มาตรฐานแล้วเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ติดแสดงไว้ทุกหน่วย เพื่อ แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบ

คณะกรรมการจัดทำแบบร่างมาตรฐาน .

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ


ลงชื่อ.....กรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

นาฬิกาดิจิตอล (ติดตั้งบริเวณหน้าทางเข้าสำนักงาน อบจ.พข.)

BOARD LAYOUT & DIMENSION

Production Board, productivity tool Collect and display real-time production data.



Requirement

DIGITAL CLOCK BOARD (MASTER-SLAVE) MODEL: CK-804A-MT

- QUANTITY 4 SET
- 1 SIDE DISPLAY
- DISPLAY SHOW : DATE, TIME, TEMP
- 110-220 VAC.
- SETTING BY REMOTE

คณะกรรมการจัดทำแบบร่างรายการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗